

OKKAGROUP

Gelenekten geleceğe...

OKKAGROUP, inşaat sektöründe edindiği 40 yılı aşkın deneyimi, sahip olduğu nitelikli insan gücü, profesyonel yönetici kadrosu ve gerçekleştirdiği yatırımlarla; büyüyen, gelişen Türkiye'nin inşaatında her geçen gün daha fazla sorumluluk üstleniyor.

Üretim ve hizmet anlayışını standart ve geliştirilebilir kalite yönetimiyle şekillendiren OKKAGROUP; benimsediği kurumsal çalışma prensiplerinin de katkısıyla, faaliyet gösterdiği sektörün "güvenilir iş ortağı" olmayı sürdürüyor.

Çalışanların bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmak ve aynı zamanda onların birer takım oyuncusu olmalarını sağlamak amacıyla kurumsal eğitim faaliyetlerini düzenli olarak sürdüren OKKAGROUP, sektörünü ve rakiplerini her alanda gelişime zorlayan bir felsefeyle çalışıyor.

Yeni faaliyet alanları yaratarak istihdam olanaklarını arttırmak, ticari ilişkilerini geliştirerek iş ortaklarına fayda sağlamak ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak... OKKAGROUP, işte bu hedefler doğrultusunda büyüyor, gelişiyor.

Yarınları başarılı geçmişinden aldığı güçle şekillendiren OKKAGROUP; sektöründe gururla paylaştığı birikimini, güvenilir geleceğin altına attığı imza ile taçlandırıyor.

OKKAGROUP



Hayali Olan
Bir Adım
Önde

**OKKA
GROUP**



Gelenekten
Geleceğe

OKTAŞ



Doğadan
Yaşama

OKYAP

OKKA GROUP

OKKAGROUP, Kemalettin Okkaoğlu ortaklığında, GÜVEN A.Ş. kimliği ile başlayan yapılanma süreci; daha sonra USKO A.Ş. adı altında devam etmiştir. Geride kalan 30 yıllık tecrübe, birikim ve referansların da katkısıyla; 1995 yılında OKTAŞ A.Ş. kurulmuş ve ismi "aile şirketi" kimliğiyle özdeşleşen OKKAGROUP adına, ilk yatırımın temelleri de böylelikle atılmıştır. OKTAŞ A.Ş. ile aynı zamanda inşaat sektörüne yönelik ilk yatırımını da yapmış olan OKKAGROUP, sonrasında sırasıyla faaliyete geçirdiği GÜVEN MADENCİLİK A.Ş., OKYAP A.Ş. ve OKKAOĞLU SİGORTA A.Ş. şirketleri ile hizmet alanını genişletmiştir.

Grubun gelişime odaklı yapısı ve geçmişi geleceğe güvenle bağlayan sağlam duruşu, rakipleri, iş ortakları ve çalışanları için kabul edilebilir önemli başarıları da beraberinde getirmiştir. 2000'li yılların sektör adına çizdiği rotayı kurumsal prensipleriyle harmanlayan OKKAGROUP, yenilik ve planlama mantığı üzerinde kurguladığı kalite anlayışıyla, "gelenekten geleceğe" doğru emin adımlarla yol almaktadır.


OKTAŞ A.Ş.

OKTAŞ A.Ş. inşaat sektöründe edinilen 30 yıllık deneyim; 1995 yılında OKTAŞ A.Ş. ile yerini yeni bir yapılanmaya bırakmıştır. Bu süreç; OKKAGROUP şirketler grubunun temellerinin atılmaya başlandığı dönem olarak adlandırılmaktadır.

OKTAŞ A.Ş. taahhüt işlerinin yanı sıra; hazır beton ve çeşitli prefabrik altyapı elemanları üretimi alanlarında da faaliyet göstermektedir. 30 yıllık birikimini sayısız değerli referans ile güçlendiren firma, "gücün kontrolü" aşamasındaki sağlam duruşunun yanısıra "kontrolün gücü" olma kimliğini de başarıyla sürdürmektedir.

OKYAP A.Ş.

2000 yılında teknik danışmanlık ve zemin etüt laboratuvarı hizmetleri vermek üzere kurulan OKYAP A.Ş.; OKKAGROUP tarafından "hafif, yalıtımlı duvar bloğu" üretmek amacıyla yapılan yatırım doğrultusunda, 2003 yılından bu yana bimsblok üretimini ana faaliyet alanı olarak benimsemiştir.



**Bina
Yalıtımında
Bir Numara**

No1
YAPI VE YALITIM ÇÖZÜMLERİ



**Doğanın
Hayata Kattığı
Değer**

**GÜVEN
MADENCİLİK**



**Profesyonel
Hizmet**

**OKKAOĞLU
SİGORTA**

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan, modern teknoloji ile donatılmış tesislerde, profesyonel kullanıcıların tercihleri ve beklentileri doğrultusunda bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, yarının vizyonu da şekillendirilmektedir.

Bu doğrultuda oluşturulan AR-GE departmanı; firmanın sektöre olan profesyonel yaklaşımını ve sahip olduğu geniş perspektifi en doğru şekilde yansıtmaktadır.

Piyasa ihtiyaçları paralelinde çeşitlilikleri artan, özellikleri geliştirilen ürünleri minimum toleransla üreten OKYAP A.Ş.; grubun inşaat sektöründeki gücünü artıran duruşu ve istikrarlı çizgisiyle, pazardaki payını her geçen gün büyütmektedir.

GÜVEN MADENCİLİK A.Ş.

1990 yılında taahhüt işleri alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulan GÜVEN MADENCİLİK A.Ş.; OKKA GROUP'un inşaat sektörüne yönelik ikinci önemli yatırımdır. Firma 2003 yılından bu yana, OKYAP A.Ş. bünyesinde yapılan üretimin hammadde ihtiyacını ve piyasanın taleplerini karşılamak amacıyla, Kula ve çevresinde bulunan kendine ait ocaklarda "pomza madeni" işlemektedir.

2010 yılı itibariyle "yapı kimyasalları" üretimi ile ulusal pazara girerek faaliyet alanını genişleten GÜVEN MADENCİLİK A.Ş.; "yeni nesil" olarak tanımlanan, tamamıyla doğal, yanmaz iç ve dış cephe sıvaları ile şapların yanı sıra piyasadaki rakiplerinden en az %20 daha hafif olan seramik yapııştırıcıları üretmeye başlamıştır.

Yapı kimyasalları alanında yaşanan rekabete ön sıralardan katılan GÜVEN MADENCİLİK A.Ş. imzalı "çevre dostu" ürünler; proje maliyetinin düşürülmesinde ve hedeflenen kaliteye ulaşılmada önemli katkı sağlamaktadır.

OKKAOĞLU SİGORTA A.Ş.

2000 yılından bu yana Eureka Sigorta Acentesi olan OKKAOĞLU SİGORTA; OKKAGROUP bünyesinde firmalara sigorta güvencesi sağlarken, grup dışı kurum ve kuruluşlara da profesyonel hizmet vermektedir.



OKYAP FABRİKASI

Büyük ve önemli hedeflerle yola çıkan OKYAP A.Ş. bünyesindeki bimsblok üretim tesisleri, İzmir-Ankara karayolu üzerinde yer alan Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde, 54.000 m² alanda faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Fabrikanın, OKYAP A.Ş.'nin "öncelikli pazar" olarak hedeflediği yerleşim birimlerinin ortasında ve ana yol üzerinde bulunması kendisine hızlı sevkiyat avantajı sağlarken, toplam maliyet tablosunda önemli yer tutan nakliye giderinin en aza indirgenmesine de önemli katkı sağlamaktadır.

OKYAP A.Ş., üretim için gerekli bims agregalarını OKKAGROUP bünyesinde faaliyet gösteren GÜVEN MADENCİLİK A.Ş.'ye bağlı ocaklardan temin etmektedir. Bims ocaklarından alınan hammaddeler kırma-eleme tesislerinde işlenerek, bimsblok üretimine uygun, istenen gradasyon ve standartlara getirilmektedir. Farklı ebat ve formlarda üretilebilen bimsblok, inşaat sektörünün her türlü duvar bloğu ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Fabrikanın üretim kapasitesi, Ürün çeşidine göre günde 50.000-120.000 adet arasında değişmektedir.

NEDEN BİMSBLOK?

Binaları saran duvarlar, ısı kaybının yüksek olduğu, dışa açık en geniş yüzeylerdir. Bu tür yüzeylere uygulanacak malzemelerin ısı yalıtımı açısından önemi ve katkısı büyüktür. Bu kriterleri dikkate alan profesyonel kullanıcılar için bimsblok, etkili ve kalıcı bir çözümdür.

Bimsblok; ısı yalıtımındaki başarısı kadar; alternatifleri ile kıyaslandığında yanmaz özelliğe sahip olması, doğal malzemeden üretilmesi, uygulama kolaylığı sunması ve düşük maliyet oluşturması gibi nedenlerle de, inşaat sektöründe kullanıcıların tercihi olmayı sürdürmektedir. TS 825 Isı Yalıtımı Yönetmeliği'nin uygulamaya konulması da, yukarıda sıralanan nedenler dikkate alındığında, bimsblok'u ayrıcalıklı kılmaktadır.



Geleceęi bugünden izen adımlar...



OKYAP A.Ş.; modern teknoloji ön planda tutularak inşa edilen tesislerinde, kalite destekli üretilen malzemeleri pazara en uygun koşullarda sunmaktadır. Bu disiplin, firmaya “rekabeti avantaja dönüştürme” imkanı sağlamıştır.



OKYAP A.Ş.’nin temel ilkeleri; “faaliyet & yatırım rotasını güne değil yarına odaklanarak planlamak”, “etik değerlere bağlı kalarak ayakta kalmak” ve “her gün yeniden başarmak” üzerine kurulmuştur.



Kuruluşun yenilikçi; gelişimci; paylaşımcı ve rekabetçi yönlerini ortaya koyan ayrıcalıklı projeleri, aynı zamanda firmanın “prestij” anlayışını da yansıtmaktadır.



OKYAP A.Ş. performansın ve insan gücünün otomasyon ile en uyumlu şekilde bir araya geldięi tesislerinde “yarının projelerini” başarıyla şekillendirmektedir.



OKYAP

BLOK



OÇB 19

OKYAP ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 19 CM

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg)	: 9,5 - 11,5
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 12,5



OÇB 19 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg)	: 9,5 - 11,5



ÖZEL 19

OKYAP ÖZEL BİMSBLOK 19 CM

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg)	: 8,5 - 10
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 15



ÖZEL 19 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg)	: 8,5 - 10



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.



OSW 19

OKYAP SW MODEL BİMSBLOK 19 CM

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg)	: 12 - 14
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 12,5



OSW 19 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg)	: 12 - 14



ÖZEL OSW 19

OKYAP ÖZEL SW BİMSBLOK 19 CM

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg)	: 9,5 - 11
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 15




ÖZEL OSW 19 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg)	: 9,5- 11



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.



OTB 19

OKYAP TEK BOŞLUKLU BİMSBLOK 19 CM

Boyut (cm) : 39 x 18,5 x 19

Kuru Ağırlık (Kg) : 7,5 – 8,5

1 m² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet) : 12,5



OYB 19

OKYAP YARIM BLOK 19 CM

Boyut (cm) : 19 x 18,5 x 19

Kuru Ağırlık (Kg) : 5,0 – 5,5



OUB 19

OKYAP U BLOK 19 CM

Boyut (cm) : 20 x 24 x 19

Kuru Ağırlık (Kg) : 5,5 – 6,0



OYB 25

OKYAP YARIM BLOK 25 CM

Boyut (cm) : 17,5 x 18,5 x 25

Kuru Ağırlık (Kg) : 5,5 – 6,5



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.



OÇB 25

OKYAP ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 25 CM

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 25
Kuru Ağırlık (Kg)	: 12 - 14
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 12,5



OÇB 25 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 25
Kuru Ağırlık (Kg)	: 12 - 14



ÖZEL 25

OKYAP ÖZEL BİMSBLOK 25 CM

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 25
Kuru Ağırlık (Kg)	: 9,5 - 11,5
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 15



ÖZEL 25 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 25
Kuru Ağırlık (Kg)	: 9,5 - 11,5



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.



OSW 25

OKYAP SW MODEL BİMSBLOK 25 CM

Boyut (cm) : 33 x 18,5 x 25
Kuru Ağırlık (Kg) : 15 - 16
1 m² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet) : 15



OSW 25 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm) : 33 x 18,5 x 25
Kuru Ağırlık (Kg) : 15 - 16



ÖZEL 30

OKYAP ÖZEL BİMSBLOK 30 CM

Boyut (cm) : 33 x 18,5 x 30
Kuru Ağırlık (Kg) : 15 - 16
1 m² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet) : 15



ÖZEL 30 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm) : 33 x 18,5 x 30
Kuru Ağırlık (Kg) : 15 - 16



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.



OÇB 15

OKYAP ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 15 CM

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 15
Kuru Ağırlık (Kg)	: 7,0 – 8,5
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 12,5



OÇB 15 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 15
Kuru Ağırlık (Kg)	: 7,0 – 8,5



ÖZEL 10

OKYAP ÖZEL BİMSBLOK 10 CM

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 10
Kuru Ağırlık (Kg)	: 5,5 – 6,5
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 15



ÖZEL 10 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 10
Kuru Ağırlık (Kg)	: 5,5 – 6,5



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.



OÇB 13,5


OKYAP ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 13,5 CM

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 13,5
Kuru Ağırlık (Kg)	: 6,0 – 8,0
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 15



OÇB 13,5 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 33 x 18,5 x 13,5
Kuru Ağırlık (Kg)	: 6,0 – 8,0



OTB 8,5

OKYAP TEK BOŞLUKLU BİMSBLOK 8,5 CM

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 8,5
Kuru Ağırlık (Kg)	: 4,5 – 6,5
1 m ² Duvar İçin Gerekli Miktar (Adet)	: 12,5



OTB 8,5 BÖLÜNEBİLİR

Boyut (cm)	: 39 x 18,5 x 8,5
Kuru Ağırlık (Kg)	: 4,5 – 6,5



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.



ODB 10

OKYAP DOLU BİMSBLOK 10 CM

Boyut (cm) : 39 x 18,5 x 10
Kuru Ağırlık (Kg) : 9 – 9,5



ODB 15

OKYAP DOLU BİMSBLOK 15 CM

Boyut (cm) : 39 x 18,5 x 15
Kuru Ağırlık (Kg) : 14 – 14,5



ODB 19

OKYAP DOLU BİMSBLOK 19 CM

Boyut (cm) : 39 x 18,5 x 19
Kuru Ağırlık (Kg) : 18,0 – 19,5



ODB

OKYAP DOLGU BLOĞU 10 CM

Boyut (cm) : 25 x 10 x 19
Kuru Ağırlık (Kg) : 4,0 – 4,5



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.

OKYAP

ASMOLEN

Türkiye'de İlk Ve Tek! Belgeli Asmolen



OAB 25

OKYAP ASMOLEN BLOĞU 25 CM

Boyut (cm) : 39 x 19 x 25
Kuru Ağırlık (Kg) : 9,5 - 11,5



OAB 28

OKYAP ASMOLEN BLOĞU 28 CM

Boyut (cm) : 39 x 19 x 28
Kuru Ağırlık (Kg) : 11 - 13



OAB 30

OKYAP ASMOLEN BLOĞU 30 CM

Boyut (cm) : 40 x 19 x 30
Kuru Ağırlık (Kg) : 12 - 14



* Not Yalıtım Duvar Örme Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.

OKYAP

KILAVUZ



OKT

OKYAP KILAVUZ TUĞLASI

Boyut (cm) : 20 x 10 x 5
Kuru Ağırlık (Kg) : 1,2 – 1,5



OKP 5

OKYAP KILAVUZ PLAKASI 5 CM

Boyut (cm) : 50 x 20 x 5
Kuru Ağırlık (Kg) : 6,5 – 7,0



OKP 6

OKYAP KILAVUZ PLAKASI 6 CM

Boyut (cm) : 50 x 20 x 6
Kuru Ağırlık (Kg) : 7,5 – 8,0



OKP 6 YARIM


OKYAP KILAVUZ PLAKASI YARIM

Boyut (cm) : 27 x 20 x 6
Kuru Ağırlık (Kg) : 4 – 4,5



* No1 Yalıtım Duvar Örne Harcı ile kullanıldığında, daha iyi Isıl Davranış Özelliği elde edilir.

Yalıtımlı Duvar Örme Harcı



İç ve dış mekanda; bimblok, taş, tuğla, briket, gazbeton ve benzeri normal taştan oluşan tuğlalar ile duvar örmek için kullanılır.



Isı Yalıtımı

• Suya, neme, ağır hava şartlarına ve dona karşı dayanıklıdır.

• Uygulaması kolaydır.



Ses Yalıtımı

• Buharlaşmaya izin vererek, mekan içindeki nem oranını dengede tutar. (Nefes alır)

• Ses ve ısı oluşumunu engeller.



Yangına Dayanıklılık

• Yanmaz



Hafiflik

Tanım

Yalıtımlı Duvar Örme Harcı, yüksek nitelikli granülometrik pomza ve çevre dostu çeşitli kimyasal katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, iç ve dış mekanlar için duvar örme harcı olarak üretilen, su geçirimsizlik katsayısı yüksek çimento esaslı bir harçtır.

Teknik Özellikler

Tane boyutu dağılımı	: 0-3 mm
Uygulanabilme süresi	: 1 saat (+20°C'de)
Katılacak su miktarı	: 0-9 litre (25 kg kuru harç için)
Tüketim	: 8,00-9,00 kg/m ² (1 cm kalınlık için)

Uygulama Özellikleri

Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi	: 1 saat
Çalışabilme süresi	: 30 dakika
Uygulama kalınlığı	: 1-3 cm

Uygulama Detayları

OKYAP Bimsblok'un en büyük avantajlarından biri de duvar örme ve sıva işlerinde, işçilikten ve malzemeden tasarruf sağlamasıdır. Blokların geçmeli olması sayesinde, düşeyde örme harcı kullanılmasına gerek kalmamaktadır.

Ayrıca yine OKKA GROUP çatısı altında yer alan No1 Yapı ve Yalıtım Çözümleri'nin Yalıtımlı Örme Harcı ve Yalıtım Sıvası ürünleri ile birlikte kullanıldığında istenilen yalıtım değerlerine ulaşır. Isı, su, ses ve yangın yalıtımına doğal ve kolay çözümler üreten No1 Yapı ve Yalıtım Çözümleri hakkında daha fazla bilgiye www.nobir.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

1 - OKYAP BİMSBLOK

2 - No1 YALITIMLI ÖRME HARCİ

3 - Daha İyi Bir Yalıtım İçin No1 YALITIM SIVASI



Marka olmanın ilk şartı: kalite



OKYAP'ın kalite hedefleri; şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile orantılı olarak şekillenir.


OKYAP için kalite; müşterilerin hizmetten beklediği performansın fiyat, maliyet, zaman gibi bileşenlerle optimum seviyede buluşturulmasıdır.

OKYAP bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet üretimine ulaşma çabası" üzerine kurgulanmıştır.

OKYAP'ta kalite; çalışanların dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluktur. Ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

OKYAP'ın kalite anlayışını yansıtmaya ve uygulamadaki başarısını, çalışanların katılımı ve doğru şekilde biçimlendirilmeleri ile artmaktadır.

OKYAP'ın kaliteye vurgu yapan insan & teknoloji merkezli duruşu, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarındaki başarıyı artırmaktadır.



Prestijli yapıların vazgeçilmezi

OPTİMUM AVM, İZMİR • EGE PERLA, İZMİR • TITANIC DELUXE OTEL, BODRUM •
AKRONES TERMAL OTEL, AFYON • TOKİ KONUTLARI, MUĞLA • TOKİ
KONUTLARI, ÇEŞME • UNIVERSAL OLİMPİYAT KÖYÜ, İZMİR • KEMPINSKI OTEL,
BODRUM • CARISMA HOTEL, KUŞADASI • KANYON ALIŞVERİŞ MERKEZİ,
İSTANBUL • PEGASUS OTEL&HOLIDAY VILLAGE, SARIGERME • ILICA OTEL,
ÇEŞME • AQUA FANTASY&RESORT, KUŞADASI • AMERİKAN KOLEJİ EK
BİNALARI, İZMİR • METRO YERALTI VE YERÜSTÜ İSTASYONLARI, İZMİR •
ÇEŞME MARİNA, ÇEŞME • PRINCESS HOTEL, BODRUM • LİDYA SARDES TERMAL
HOTEL, MANİSA • TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ, İZMİR • ALSANCAK GALLERIA,
İZMİR • MAXIMA HOTEL, İZMİR • ADNAN SAYGUN KÜLTÜR MERKEZİ, İZMİR •
ADALAND AQUAPARK&RESORT, KUŞADASI • PINE BAY LONGBEACH OTEL,
KUŞADASI • SÜMERPARK, DENİZLİ • İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ, İZMİR •
GREENPARK HOTEL, İSTANBUL • LE BLANCHE HOTEL, BODRUM • TAT
FABRİKASI, MANİSA • GALLERY CRYSTAL OTEL, BODRUM • MESA EVLERİ,
BODRUM • KORUMAR OTEL, KUŞADASI • ÇEŞME SHERATON OTEL
CONVENTION CENTER, ÇEŞME • BERGAMA ALTIN MADENİ, BERGAMA •
CESARS HOTEL, ANTALYA • KARACAN İŞ MERKEZİ, MARMARİS • BLUE HOTEL,
BODRUM • TAKSİM RESIDENCE, İSTANBUL • İ.T.O.B. ORGANİZE SAN. BÖL.
YÖNETİM BİNASI, İZMİR • VİKİNG KAĞIT FABRİKASI, İZMİR



OKYAP

OKYAP YAPI ELEMANLARI İNŞAAT TAAHHÜT
TURİZM MADENCİLİK VE SANAYİ TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Fevzi Çakmak Mah. Halil Kaya Gedik Blv. No: 373/A UŞAK
Tel: +90 (276) 234 00 15 (pbx) / Faks: +90 (276) 234 00 18

FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi Salihli / MANİSA
Tel: +90 (236) 742 54 63 - 65 - 66 / Faks: +90 (236) 742 51 51

İSTANBUL OFİS

Yenişehir Mah. Viyana Sok. No: 17 Kat: 7 D: 9 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 (216) 456 61 34 / Faks: +90 (216) 456 62 19

UŞAK OFİS

İsmet Paşa Cad. No: 73/C Uşak
Tel: +90 (276) 224 79 55 (3 Hat) / Faks: +90 (276) 212 84 56

İZMİR OFİS

1479 Sok. No: 16 K: 2 D: 6 Alsancak / İZMİR
Tel: +90 (232) 422 03 93 - 463 17 59 / Faks: +90 (232) 422 36 99

www.okyap.com.tr
www.okkagroup.com.tr

OKYAP bir OKKA GROUP kuruluşudur.

OKKAGROUP



1783-CPD-0048



ISO 9001-2000



TS EN 771-3



www.kosgeb.gov.tr

Ayten Aşlan - Aşlan Basım
Basım Tarihi: 3 Nisan 2017